
Luntmilanta Saxware word Lyonnais N°2 = Gouget 214Mtp5 Van 8 A 5 Collection Vassal-Montpellier Lymnais no 2 8A5 Lyoppais N°2 8A5 Diot-Revilly
- Indre. 031302





Désignation: Zyomnais N° 2

Clos Planche V Côté H N° 5

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 27-8.06

1-8
2-1
3-4-3
5-8

Juntunlanti

Désignation: Ayomais me 2

Clos Planche & Côté A N° 5

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 19.8-57

3 - 0

4 - 0

1 e époque

5 - 0

nlantanlantanlantanlantar)

Désignation: Yamais No2

Clos Planche l'Côté A No 5

Vigueur:

Date de mâturité : 24-8-1938 Ra-0

Charge: 14

24

30

40

58

ulaataalaataalaataalaataal

	1957					w ? 2	. Côté .	8.A	5.	
1 1 1 1	! !Nembre ! tetal !	1 4-3	17-3	: 9_3	D A T	E S	1	1	1	<u> </u>
! 1 1 1 2	1 .8.	1 .0.	.1.	3.	! x		1	! !	1	1 1 1 1
i de la companya della companya della companya de la companya della companya dell	1				1	1			!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! 5 ! !	1 . 7	. 0 .	1.	4.	1 ×	1	!		• •	i ! !
		IE		7	le 9-3-	57				

Juntumluntu

	nnée 195		· · · · Plan	iche	Lyonnas .8.A.L.						
i ;	!======= !Nombre	DATES									
	! Total	10.3	[13.]	117.3				!	1 1		
1 1	1 . 6.	.1.	12.	1.3.				!	!		
1 2	.9.	.1.	1 . 3 .	1 .4.	!			!	!		
faible 3	.4.			!				!	!		
Partile 3	12.		1	1	! !			1			
1 5	.\$.	.1.	1.3.	1 .7.				! !	! ! ! !		
\	1			)	l 17-3			l			

Désignation: Lyaman no 2

Planche & Côté A Nº 5 Souche 1 2 3 4 5

# (A) BOURGEONNEMENT

pontonionti

4 d 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

- 4432 glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 4,30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 🛱 - en gouttière (8) - autres (9).

- 93 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 94 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Truel - 3-5-54

Syounaid No = 2

Planche 8 Côté # Nº 5 Souche 1 23 4 5

# (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

**J**antanlantı

44 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

4432 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

2 el 31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 6

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 6 duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas sù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Block 1-10

Désignation: Lyonnais n= 2 Planche 8 côté A Nº 5 souche 1 20 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8). 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 9 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 4831 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement 1 - partiellement (2). 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement (8). (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-

antimitudinti

No ordre

R.Sahue .28.5,54

nlantanlantanlantanlantan

F

nlantanlantanlantanlantan)

Nº ordre

**J**untumlanti

Désignation: Lyonnais no 2

VASSAL Planche & côté A Nº 5 souche 12 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

- 50 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 54 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 32 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 52 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Désignation Lyonnais n°2 VASSAL planche 8 côté A Nº 5 souche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE 34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 39 - Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan per gouttière per - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5 -36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée 3 - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -37- Nervures face supérieure: verte 10- point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 face inférieure: verte - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 -- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 . 39 - long 1 - moyen a - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9. 40- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partielle-ment 8 - totalement 9. angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -

Bernart 26-7.54

supérieur à 90° (3)

Juntum lumin

Nº ordre

```
Nº ordre
   Désignation Lyonnais 12 2
   VASSAL planche & côté N souche 1 (3) 4 5
                                          FEUILLE ADULTE
34- Petite  - moyenne 2 - grande 3.
    - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
39 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
       35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
    - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
               révoluté 4 - tourmenté 5.
    - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
                 plissée au point pétiolaire 6.
37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
               face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
                   entièrement rouge 4.
    - Couleur: vert jaune 1 - vert franc - vert foncé
                  vert plombé 4 - autre 5.
 59- Long 1 - moyen 2 - court 3)
 34- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement
 40- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
    - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
    - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (3) - supérieur à 90° (3).
```

Tanama mari

Broch 30.8.16

nlandardardardardardardard

```
Désignation Lyonnais n°2
              planche & côté A Nº 5 souche 1 2 (3) 4 5
                                    GRAPPE Plato
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
24 - Lâche 4 - Moyenne 5) - Compacte 6
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
        ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                     BAIE PROTO
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
               fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 -
                                côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - à jus incolore (1) - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
3 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
    - à saveur neutre ①- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
         foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- à pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
    - à pinceau : court (4)- moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
55 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

Landier 25-8-55

Juntum luntu

Nº d'ordre

Eyonyais hie 8As

Juntum lunti

# Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (), pou ramifié ().
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames 2.
Section transversale: circulaire (7), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
                  duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .. . . . cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
   11
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit ①, large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Charles .

N° d'ordre : 031302 N° dossier :	
Désignation: Lymnais . n. 2	
Origine:	Ph.
Emplacement: EM Vas. & A 5 Vign	: : : Bon : Médiocre
1 - Angle des nervures 1 - 1 - 3	
2 - L <sub>1</sub> /L	• • • • •
3 - L <sub>2</sub> /L	
4 - Lobes	0 0 0 0
5 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 10-2-3	
6 - S. lat. inf. (prof.)	5 } ! • • • •
7 - S. pét. (forme)	<del>++€</del>
8 - S. L. S. (forme) 0 - 10 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
9 - Dents: forme	
10 - Dents : Méd./B	
11 - Angle lob. term 1 - 2 - 3	° • • •
12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3	
13	
Truel 54:	

Juntumlanda

N° ordre .0.313.02. N° dossier ... H

Désignation ... Lyanneis ... Nº 2 Ph

Origine ... 8.A.5

Emplacement: E.M. ... Vas ... Vign. Bon Médiocre

nlantanlantanlantanlantan

- 13 Nombre de Dents S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Luntumlunti

- 15 Largeur du S.P. 1 2 3 4 5
- 16 Direction du bord du Limbe 1 2 3 au point pétiolaire.
- 17 L<sub>1</sub> curviligne 1 rectiligne 2
  - L<sub>2</sub> curviligne 3 rectiligne 4
  - 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1)-

1-2-3

Torme

4-5

Mediane/Base 6-7-8